

CATÁLOGO STOCK



SISTEMAS PRACTICABLES

P/4040 RT



ALUMINI
BALEAR

Camí Vell de Bunyola, 41

Pol. Son Castelló · 07009 · Palma


www.aluminibalear.es

971 430 825

des de 1971


PRACTICABLE 4040 Y 4040 RT

MEDIDAS CORTE



Anchura de hoja:
L - 42 mm.


ALTURA DE HOJA : H - 42 mm.



Anchura de hoja:
 $\frac{L - 48 \text{ mm.}}{2}$


Altura
Suplem. 2 hojas:
H - 103 mm.

Cuando se utilice como MARCO algún perfil GRANDE (55 05 Marco o 55 07 Te) reducir las medidas de hueco (H y L) en 35 mm.



Anchura de hoja:

$\frac{L - 54 \text{ mm.}}{3}$ $\begin{cases} + 12 \text{ mm. para Hojas A y C} \\ - 23 \text{ mm. para Hoja B} \end{cases}$



Anchura de hoja:

$\frac{L - 59 \text{ mm.}}{4}$ $\begin{cases} + 19 \text{ mm. para Hojas A y D} \\ - 19 \text{ mm. para Hojas B y C} \end{cases}$

- PLETINA -

* CREMONA NORMAL


De centro cremona a extremo hoja, descontar 136 mm., tanto para el tramo superior como para el inferior.

* OSCIOBATIENTE


Consultar medidas de corte en el plano de montaje, incluido en la caja del artículo.

PRACTICABLE 4040 RT

64 01
Marco Pequeño




64 02
Marco Tapajuntas Liso-20




VIERTEAGUAS
Perfil 06 09
(VER PERFILES COMUNES
PRACTICABLES)


64 03
Hoja Pequeña Curva




64 09
Suplemento 2 Hojas



64 06
Hoja Grande Curva




64 07
Te Grande-84





JUNQUILLOS Y PLETINA CREMONA de la Practicable 4040 (Ver catálogo P/4040)
Hueco P/4040 + 5mm. = Hueco P/4040 "RT"

PRACTICABLE 4040 RT



LAS MEDIDAS CORTE SON
LAS MISMAS QUE LA P/4040

EL RESTO DE ACCESORIOS
SON LOS MISMOS QUE LA
P/4040




Tornillo Inox.

64 50

Escuadra Perfil Pequeño


Cajas de 250 Unid.



64 52

Juego Tapas Perfil 2 Hojas

Cajas de 25 Juegos




Tornillo Inox.

64 51

Escuadra Perfil Grande

Cajas de 150 Unid.



64 53

Goma Central Marco

Rollos de 100 mts.

ENSAYOS PRACTICABLE 4040 RT



ENSATEC, S.L.
Servicios Técnicos.

CIF: B-26219691

Inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja
Tomo 357, Folio 42, Hoja LO-3932 - Inscripción Séptima

P.º Lentiscares. Avda. Lentiscares, 4 - 6 • 26370 Navarrete (La Rioja)

Tfno. 941 25 04 66 • Fax 941 25 33 88

www.ensatec.com • e-mail: info@ensatec.com

Los resultados contenidos en este registro afectan únicamente a las muestras, equipos o ítems ensayados o inspeccionados, quedando prohibida la reproducción parcial o total de este documento, salvo autorización por escrito de Ensatec, S.L.

[SPV02] 01 [EXP N°]: PY04-0138 [ENSAYO N°]: 128836 [FECHA]: 18.11.04 HOJA 1 DE 12

INFORME DE ENSAYO

Resultado de los ensayos destinados a determinar las características técnicas de una muestra de ventana o puerta balconera utilizada como carpintería de fachadas en edificios.

Peticionario: ALCOA ARQUITECTURA, S.L.

Denominación Expte: ALCOA ARQUITECTURA, S.L. C/ ARALAR N° 9. IRURTZUN. NAVARRA.

Origen de la muestra: MUESTRA SUMINISTRADA AL LABORATORIO POR EL PETICIONARIO.

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

Definición elemento:	VENTANA ABATIBLE DE GIRO VERTICAL PRACTICABLE AL INTERIOR DE DOS HOJAS DERECHA.		
Material:	ALUMINIO	Sistema fijación:	EMPOTRADO
Protección superficie:	LACADO VERDE.		
Grosor de cerco (mm):	45	Grosor de la hoja (mm):	52
Fabricante/Marca:	ALCOA ARQUITECTURA, S.L.	Modelo:	SERIE: RT-4040
Refº envío: ---		Refº laboratorio:	MV25013
Nº pedido: ---	Nº elbarán suministro: ---	Fecha abastecimiento:	---
Fecha entrega:	13.10.04	Fecha final análisis:	29.10.04
Dimensión total (m):	1,200 x 1,200	Dimensión de juntas apertura (m):	1,157 x 1,157
S. Total (m²):	1,440	Longitud total de juntas de apertura (m):	5,785

RESULTADO Y CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA ENSAYADA

Las conclusiones que aquí se formulan no exceden, en ningún caso, el alcance y significado que permitan establecer dichos análisis.

Las pruebas referidas a este trabajo, salvo expresa indicación, han sido realizadas sobre una muestra libremente elegida por el peticionario.

PARÁMETROS DETERMINADOS	NORMA	CLASIFICACIÓN	
		GLOBAL ²	NORMA
ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE	UNE-EN 1026:2000	CLASE 4	UNE-EN 12207:2000
ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA	UNE-EN 1027:2000	CLASE 9A	UNE-EN 12208:2000
ENSAYO DE RESISTENCIA AL VIENTO	UNE-EN 12211:2000	CLASE C5	UNE-EN 12210:2000

La clasificación final de la muestra está basada en los valores y condiciones de ensayo reflejados en las doce páginas que componen este documento.

Vº Bº DEL DIRECTOR
DEL LABORATORIO

Fdo. José Morales Henares

EL JEFE DE ÁREA

Fdo. Luis García Viguera

¹ Datos suministrados por el peticionario y/o representante en obra.

² La valoración de idoneidad del producto a partir de los ensayos realizados es potestad de los técnicos competentes nombrados expresamente a tal fin por el peticionario, por ello, los valores de referencia y comentarios que Ensatec, S.L. pudiese realizar tienen únicamente carácter informativo y nunca vinculante.

³ Ensatec, S.L. dispone del cálculo de las Incertidumbres asociadas al ensayo a disposición del peticionario.



Empresa acreditada por la Comunidad Autónoma de La Rioja e inscrita en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados del Ministerio de Fomento en las Áreas Técnicas: HA - SE - SV - ST - AP - AS - SF



MINISTERIO
DE
FOMENTO



Gobierno
de La Rioja

ENSAYOS PRACTICABLE 4040 RT

RT 4040
SISTEMA R

Ensayos

Térmico




Pol. Ind. Lasao, Área Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
SAPA PROFILES ESPAÑA, S.L.	CARRETERA N – 400, KM 55,5 (TOLEDO A CUENCA) 45350 NOBLEJAS (TOLEDO)
Nº CERTIFICADO	15654 – (18)

PERFILES DE ALUMINIO
REF. «RT4040»

ENSAYO	RESULTADO (W/m ² K)
SIMULACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (EN ISO 10077-2:2003)	3,5



Sección RT4040-NUDO INFERIOR

RPT Poliamida	Longitud: 14,6 mm
Juntas	Espesor: 1,6 mm EPDM

FECHA 3 de septiembre de 2007

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.



sapa:

RT4040.000.04

Los derechos de reproducción y propiedad de este plano pertenecen al Grupo Sapa y solamente puede utilizarse o ceder a terceros con el consentimiento escrito del propietario. Reservados todos los derechos.

CONTACTO



Camí Vell de Bunyola, 41
Pol. Son Castelló, 07009, Palma

HORARIO

7 a 14 h



info@aluminibalear.es

VACACIONES

2 semanas agosto
(consultar web)



971 430 825

