

CATÁLOGO STOCK



SISTEMAS CORREDERAS

AB70 RT



ALUMINI
BALEAR

Camí Vell de Bunyola, 41


Pol. Son Castelló · 07009 · Palma

www.aluminibalear.es

971 430 825


des de 1971

CORREDERA AB70 RT



R7 01 *


Marco Perimetral



R7 05 *



Marco Fijo Perimetral

Este perfil emplea los junquillos de la Practicable 4040 y la Te de separación de la Practicable 4040 RT



R7 09 * **SOBRE PEDIDO**

Marco Perimetral 3 Carriles




R7 06 *

Tapajuntas-30

R7 07 * **SOBRE PEDIDO**

Tapajuntas-50




R7 08 *

Unión Marcos


*** = Largo 6,40 mts.**

CORREDERA AB70 RT




R7 02 *

Hoja Perimetral Normal




R7 03 *

Hoja C/Refuerzo



R7 04 *

Cruce Hoja




R7 10 *

SOBRE PEDIDO

Parteluces

*** = Largo 6,40 mts.**


CORREDERA AB70 RT



R8 01 *

Perfil "U" PVC P/Marco


color NEGRO



R8 02 *

Perfil PVC P/Cruce Hoja

color NEGRO






R8 12 *

Perfil PVC Supl. 4 Hojas

color NEGRO

*** = Largo 6,40 mts.**



CORREDERA AB70 RT




R8 03

Escuadra Marco




R8 04

Escuadra Hoja "SIN" Funda



R8 05

Funda Nylon para
MEDIA Escuadra Hoja



R8 06

Bolsa Acces. - sin ruedas - 1 Marco 2 Hojas



R8 07

Rueda Tandem Regulable Agujas



R8 08

Juego /1 Sup. + 1 Inf./


Tapas P/Hoja Reforzada



R8 09

Apoyo Plástico

Cierre Multipunto



(Ver Pletinas Cierre y Manillas en Accesorios Corredera)



R8 10


Cerradero Marco Cierre Multipunto

(Ver Seguro Antielevación 29 39 en Accesorios Corredera)



R8 11

Calzo Cerradero Marco Cierre Multipunto



R8 13

Cierre embutir

+ Gancho hoja

+ Gancho marco

CORREDERA AB70 RT


MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)

MARCOS

2, 4 Y 3 HOJAS

- * MARCO PERIMETRAL: R7 01 ó R7 09 (CORTE A INGLETE)
HORIZONTALES: L= MEDIDA CORTE (2 TROZOS)
VERTICALES: H= MEDIDA CORTE (2 TROZOS)



HOJAS

2 HOJAS

- * HOJA PERIMETRAL: R7 02 ó R7 03 (CORTE A INGLETE)
HORIZONTALES: $L / 2 =$ MEDIDA CORTE (4 TROZOS)
VERTICALES: H- 77 mm.= MEDIDA CORTE (4 TROZOS)
- * PERFIL CRUCE: R7 04 (CORTE RECTO)
VERTICALES: H - 77 mm. = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

4 HOJAS

- * HOJA PERIMETRAL: R7 02 ó R7 03 (CORTE A INGLETE)
HORIZONTALES: $(L+72) / 4 =$ MEDIDA CORTE (8 TROZOS)
VERTICALES: H- 77 mm.= MEDIDA CORTE (8 TROZOS)
- * PERFIL CRUCE: R7 04 (CORTE RECTO)
VERTICALES: H - 77 mm. = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

3 HOJAS (SOBRE MARCO 3 CARRILES)

- * HOJA PERIMETRAL: R7 02 ó R7 03 (CORTE A INGLETE)
HORIZONTALES: $(L+ 77) / 3 =$ MEDIDA CORTE (6 TROZOS)
VERTICALES: H- 77 mm.= MEDIDA CORTE (6 TROZOS)
- * PERFIL CRUCE: R7 04 (CORTE RECTO)
VERTICALES: H - 77 mm. = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

ATENCIÓN:

SE RECOMIENDA PARA ALTURA (H) IGUAL O SUPERIOR A 1600 mm., COLOCAR LA HOJA REFORZADA (R7 03) EN LOS TRAMOS VERTICALES

ENSAYOS CORREDERA AB70 RT



CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

Certificado de Ensayos

EMPRESA	EXTRUCOLOR S.A.
DIRECCIÓN	CTRA. SANTOMERA-ABANILLA KM 1,5 30640 ABANILLA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO	19534-21001.4

**VENTANA ALUMINIO CORREDERA
DOS HOJAS + FIJO + CAJÓN DE PERSIANA
(1.205 x 2.000) mm
REF. «CORREDERA P.70 R.P.T»**

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 3
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 7A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000) con refuerzo vertical CO79	CLASE C5
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO (UNE-EN ISO 140-3:1995)	$R_w(C;C_{tr})=31(-1;-3)$ dB $R_A = 30,7\pm0,9$ dB

FECHA 6 de febrero de 2009

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción


Fdo: Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

ENSAYOS CORREDERA AB70 RT



Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

ORGANISMO
NOTIFICADO


nº 1239

Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
EXTRUCOLOR S.A.	CTRA. SANTOMERA – ABANILLA KM 1,5 30640 ABANILLA (MURCIA)
Nº CERTIFICADO	20448

CONTINENTAL P-70 RPT CORREDERA	
ENSAYO	RESULTADO
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» DE LA VENTANA COMPLETA	CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN 2,9 W/m²K
	UNE EN ISO 10077-1:2001 3,2 W/m²K

Se ha realizado el cálculo del coeficiente de transmisión térmica para una puerta de dimensiones 1200 x 1200 mm.



La secciones de la puerta corresponden a los siguientes perfiles de aluminio:

- Sección A-A:** CONTINENTAL P-70 RPT CORREDERA LATERAL DERECHO, SUPERIOR E INFERIOR
Sección B-B: CONTINENTAL P-70 RPT CORREDERA CENTRAL
Sección C-C: CONTINENTAL P-70 RPT CORREDERA LATERAL IZQUIERDO

El doble acristalamiento empleado para el cálculo es un 6/10/6 bajo emisivo, con cámara de aire, con un valor de transmitancia térmica de 1,8 W/m²K.

FECHA 11 de Abril de 2008

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Las perfiles referenciados en este certificado corresponden a las secciones de detalle del informe 20455. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo: 
Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

CONTACTO



Camí Vell de Bunyola, 41
Pol. Son Castelló, 07009, Palma

HORARIO

7 a 14 h



info@aluminibalear.es

VACACIONES

2 semanas agosto
(consultar web)



971 430 825

