

CATÁLOGO STOCK



SISTEMAS CORREDERAS

AB90-100 RT



ALUMINI
BALEAR

Camí Vell de Bunyola, 41


Pol. Son Castelló · 07009 · Palma

www.aluminibalear.es

971 430 825

des de 1971



CORREDERA AB90-100 RT



R9 01 *

C/AB90RT Marco Curvo


Admite los mismos
Tapajuntas Clip que la
Corredera AB70RT
R706 R707



R9 08 *

C/AB100RT Marco Recto

*** = Largo 6,40 mts.**




R9 10 *

C/AB100RT Marco de 3 Carriles


¡OJO! PARA CRUCE NORMAL UTILIZAR R904 C/AB90RT Marco 3 carriles (sobre pedido)

CORREDERA AB90-100 RT




R9 05 *

C/AB90RT Cruce Hoja




R9 06 *

C/AB90-10RT Hoja



R9 11 *

C/AB100RT Cruce Minimalista




R9 12 *

C/AB100RT Cruce Minimalista Reforzado


*** = Largo 6,40 mts.**

CORREDERA AB90-100 RT



R914*

C/AB100RT N°397 Marco fijo perimetral-100




R918*

C/AB90-100RT Solape de 60mm


* = Largo 6,40 mts.

CORREDERA AB90-100 RT



R9 13 *


C/AB90-100RT Perfil 4 Hojas



R9 15 *


C/AB90-100RT Vierteaguas

PERFILES PVC



RA 01 *

Perfil "U" PVC P/Marco C/AB90 RT




RA 09 *

Perfil " U " PVC P/Marco C/AB100 RT


*** = Largo 6,40 mts.**

CORREDERA AB90-100 RT




Incluye
16
x
RA06

RA 03 Bolsa Accesorios 2 hojas C/AB90RT




Incluye
30
x
RA06

RA 04 Bolsa Accesorios 3 hojas C/AB90RT



Incluye
8
x
RA06

RA 10 Bolsa Accesorios 2 hojas C/AB100RT



Incluye
12
x
RA06

RA 11 Bolsa Accesorios 3 hojas C/AB100RT




R8 03

Escuadra Marco
(Misma escudra C/AB70RT)




RA 05

Escuadra Hoja




RA 06

Escuadra Alineamiento
(NYLON)




RA 07

Rueda Regulable
(150 Kg/H)



RA 08

Rueda Tandem Regulable
(200 Kg/H)



RA 02


Goma para cruce hoja



RA 14

Goma 4 hojas

CORREDERA AB90-100 "RT"



RA 13

Patín 4 Hojas




RA 15

Cerradero 4 Hojas



RA 16

Gancho P/Cierre 4ª Hoja



R8 13

Cierre embutir

(+ Gancho hoja y Gancho marco)

FELPILLO PARA HOJA




39 20

Felpillo 7x8 lámina central plástico
(color NEGRO)

Rollos de 250 mts.


FELPILLO PARA CRUCE



30 06

Felpillo 7x6 lámina central plástico
(color NEGRO)

Rollos de 350 mts.



RA 19

Apoyo Plástico

Cierre Multipunto

(Ver Pletinas, Cierres y Manillas en pág. 33)



R8 10

Cerradero Marco Cierre Multipunto

CON EL PERFIL DE 4 HOJAS
UTILIZAR CERRADERO 3922


(Ver Pletinas, Cierres y Manillas en pág. 33)



R8 11

Calzo Cerradero Marco Cierre Multipunto

(Ver Pletinas, Cierres y Manillas en pág. 33)



RA 25

Tapón 30mm Superior Hoja

Cruce Minimalista Reforzada.



RA 24

Tapón 20mm Inferior Hoja

Cruce Minimalista Reforzada

CORREDERA AB90-100 RT

RA 20

Pletina cierre
2 puntos
de 1000mm



RA 21

Pletina cierre
2 puntos
de 600mm




RA 22

Pletina cierre
3 puntos
de 1800mm



RA 27

Escuadra
marco fijo



RA 26

Pletina cierre
3 puntos
de 1600mm
c/ llave



CORREDERA AB-90 RT


MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)

MARCO

2, 4 Y 3 HOJAS

- * MARCO R9 01 (CORTES A INGLETE):
ALTURA (H) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)
ANCHO (L) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)



HOJAS

2 HOJAS

- * HOJA R9 06 (CORTES A INGLETE):
ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)
ANCHO (L/2 + 1'5 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)
- * CRUCE HOJA R9 05 (CORTE RECTO):
ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

4 HOJAS

- * HOJA R9 06 (CORTES A INGLETE):
ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (8 TROZOS)
ANCHO (L/4 + 17'5 mm.) = MEDIDA CORTE (8 TROZOS)
- * PERFIL 4 HOJAS R9 13 (CORTE RECTO):
ALTURA (H - 150 mm.) = MEDIDA CORTE (1 TROZO)
- * CRUCE HOJA R9 05 (CORTE RECTO):
ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

3 HOJAS

PERFILES DE MARCO SOBRE PEDIDO

- * HOJA R9 04 (CORTES A INGLETE):
ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (6 TROZOS)
ANCHO (L/3 + 25'6 mm.) = MEDIDA CORTE (6 TROZOS)
- * CRUCE HOJA R9 05 (CORTE RECTO):
ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

CORREDERA AB-100 RT

MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)


MARCO

2, 4 Y 3 HOJAS

* MARCO R9 08 (CORTES A INGLETE):

ALTURA (H) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

ANCHO (L) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)




HOJAS

2 HOJAS

* HOJA R9 06:

ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS INGLETE)

ANCHO (L/2 - 27'5 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS) 

* HOJA CRUCE MINIMALISTA R9 11 Y MINIM.REFORZ. R9 12 (CORTE RECTO):

ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS)

4 HOJAS

* HOJA R9 06:

ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS INGLETE)

ANCHO (L/4 + 17'5 mm.) = MEDIDA CORTE (8 TROZOS) 

* PERFIL 4 HOJAS R9 13 (CORTE RECTO):

ALTURA (H - 150 mm.) = MEDIDA CORTE (1 TROZO)

* HOJA CRUCE MINIMALISTA R9 11 Y MINIM.REFORZ. R9 12 (CORTE RECTO):


ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

3 HOJAS

R9 10 MARCO 3 CARRILES

* HOJA R9 06:

ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (2 TROZOS INGLETE)

ANCHO (L/3 + 7'5 mm.) = MEDIDA CORTE (6 TROZOS) 

* HOJA CRUCE MINIMALISTA R9 11 Y MINIM.REFORZ. R9 12 (CORTE RECTO):

ALTURA (H - 70 mm.) = MEDIDA CORTE (4 TROZOS)

ENSAYOS CORREDERA AB90-100 RT

EU.P-100/90 RPT

Prestaciones



RESULTADOS OBTENIDOS EN BANCO DE ENSAYO

Ventana 1,20 X 1,20 - Dos hojas.
Informe Nº 16/13556-2391

Permeabilidad al aire. **CLASE 3**
(UNE-EN 1026:2000)

Etanqueidad al agua. **CLASE 7A**
(UNE-EN 1027:2000)

Resistencia carga viento. **CLASE C5**
(UNE-EN 12211:2000)

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Informe Nº 17/13566-81

Vidrio: 6/16/5 **RW = 36dB**
(UNE-EN ISO 10140-2:2011)

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Informe Nº 16/13556-2392

Desde **$U_H = 2,5 (w/m^2K)$**
(UNE-EN ISO 10077-1:2010)

Zonas de cumplimiento CTE:
A, B, C, D, E



Secciones - Marco 100 mm
- Marco 90 mm
- Hoja 20/86 mm

Espesor - 1,5 mm

Varilla Poliamida - Marco 34/24 mm
- Hoja 20/86 mm

Peso máximo - 200 Kg
Acristalamiento - 32 mm

Acabados - Lacado BiColor
- Lacado Carta Ral
- Lacado Texturado
- Lacado Efecto madera
- Lacado Anti-bacteriano
- Anodizado



Lic. 1.048



Lic. 403



Lic. ES0003F



CONTACTO



Camí Vell de Bunyola, 41
Pol. Son Castelló, 07009, Palma

HORARIO

7 a 14 h



info@aluminibalear.es

VACACIONES

2 semanas agosto
(consultar web)



971 430 825

