

CATÁLOGO STOCK



S-GARDEN



ALUMINI
BALEAR

Camí Vell de Bunyola, 41







Pol. Son Castelló · 07009 · Palma

www.aluminibalear.es

971 430 825


des de 1971

PLEGABLE GARDEN



*** = Largo 6,50 mts.**
**** = Largo 6,30 mts.**

PLEGABLE GARDEN




Tornillo Inox.

37 06

Escuadra Europea 40 x 19 C.P.
(Para Hoja 63 10)

37 08


Escuadra Europea 40 x 25 C.R.
(Para Hoja Persiana 63 12)



57 01

Escuadra para 63 02

(Solo 2 Unid. por Plegable cuando es marco visto)



57 02


Unión Marco Lateral

Se unen con Tornillo **57 22**



57 03


Placa para Marco Superior



57 04


Bisagra Normal

Bolsas de 2 Unid.



57 05

Bisagra Rueda
+
Bisagra Guía



57 17

Pasador Doble Efecto
para Pletina

Cajas de 25 Unid.

(Utilizar 2 Bulones 57 18 y 2 Finales Pletina 57 19)



Inox

57 18

Bulón para Pasador 57 17


Bolsas de 2 Unid.



57 19

Final Pletina
Superior/Inferior

Este puntero de quita y pon, sellarlo
con pegamento al hacer el montaje




57 20

Cremona Apertura Exterior

Cajas de 20 Unid.

(Utilizar 2 Bulones 57 21 y 2 Finales Pletina 57 19)



Inox

57 21

Bulón de 22 mm. P/Cremona 57 20



57 10

Uñero



57 11

Goma Vertical Hojas

Rollos de 150 mts.



57 12

Goma Solape Marco


Rollos de 100 mts.



57 13

Goma Central Marco


Rollos de 100 mts.



57 14

Burlete para Cortavientos

Rollos de 150 mts.



57 16

Cerradura (Llave y Maneta)
con Batiente Inox.



57 22


Tornillo M5x30 para Unión Marco

Tapón Salida Agua **60 14** (Ver P/4040)

PLEGABLE GARDEN


MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)
VARIABLE "N" = Nº DE HOJAS



MARCO EMPOTRADO

*NOTA: LA MEDIDA "H" SE TOMA INCLUYENDO EL EMPOTRADO DEL MARCO (SEGÚN DIBUJO).



Nº PIEZAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA CORTE	SECCIÓN CORTE
1	63 01	MARCO SUPERIOR	L	90° - 90°
1	63 03	MARCO INF.EMPOTRAR	L	90° - 90°
2	63 02	MARCO LATERAL	H - 80 mm.	90° - 90°
2xhoja	63 10	VERTICALES HOJA	H - 107 mm.	45° - 45°
2xhoja	63 10	HORIZONTALES HOJA	$\frac{L - 86 \text{ mm.}}{N} - 10 \text{ mm.}$	45° - 45°
1	63 05	SOLAPE HOJA	H - 107 mm.	90° - 90°
1xhoja	63 06	CORTAVIENTOS	$\frac{L - 86 \text{ mm.}}{N}$	7° - 7°

MEDIDAS CORTE PLETINA CREMONA (55 19):

- DE CENTRO CREMONA (57 20) A EXTREMO HOJA, DESCONTAR 83 mm. (2 TROZOS).
- DE CENTRO PASADOR (57 17) A EXTREMO HOJA, DESCONTAR 122 mm. (2 TROZOS).

GOMAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
57 11	GOMA VERTICAL HOJAS	4HN - 2H
57 12	GOMA SOLAPE MARCO	L + 3H
57 13	GOMA CENTRAL MARCO	2L + 4H
57 14	BURLETE CORTAVIENTOS	2L

NOTA: SI LA PLEGABLE TIENE CERRAMIENTO CENTRAL (HOJA CON HOJA), SE TIENEN QUE UTILIZAR 2 TROZOS DEL 63 05, CORTADOS A LA MEDIDA INDICADA EN LA TABLA SUPERIOR.


PLEGABLE GARDEN

MEDIDAS CORTE

(MEDIDAS DE REFERENCIA: H y L = HUECO OBRA SIN TAPAJUNTAS)
VARIABLE "N" = Nº DE HOJAS



MARCO VISTO



Nº PIEZAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA CORTE	SECCIÓN CORTE
1	63 01	MARCO SUPERIOR	L	90° - 90°
1	63 02	MARCO LAT.e INF.(Horizontal)	L	45° - 45°
2	63 02	MARCO LAT.e INF. (Vertical)	H - 59,5 mm.	45° - 90°
2xhoja	63 10	HORIZONTALES HOJA	$\frac{L - 86 \text{ mm.}}{N} - 10 \text{ mm.}$	45° - 45°
2xhoja	63 10	VERTICALES HOJA	H - 120 mm.	45° - 45°
1	63 05	SOLAPE HOJA	H - 120 mm.	90° - 90°

MEDIDAS CORTE PLETINA CREMONA (55 19):

- DE CENTRO CREMONA (57 20) A EXTREMO HOJA, DESCONTAR 83 mm. (2 TROZOS).
- DE CENTRO PASADOR (57 17) A EXTREMO HOJA, DESCONTAR 122 mm. (2 TROZOS).

GOMAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
57 11	GOMA VERTICAL HOJAS	4HN - 2H
57 12	GOMA SOLAPE MARCO	2L + 3H
57 13	GOMA CENTRAL MARCO	4L + 4H

NOTA: SI LA PLEGABLE TIENE CERRAMIENTO CENTRAL (HOJA CON HOJA), SE TIENEN QUE UTILIZAR 2 TROZOS DEL 63 05, CORTADOS A LA MEDIDA INDICADA EN LA TABLA SUPERIOR.

CONTACTO



Camí Vell de Bunyola, 41
Pol. Son Castelló, 07009, Palma

HORARIO

7 a 14 h



info@aluminibalear.es

VACACIONES

2 semanas agosto
(consultar web)



971 430 825

